

FACILITEITEN

Deze pagina bevat de technische faciliteiten die Theater De Eendracht te bieden heeft.

Algemeen

- Vlakke vloer theater.
- Toneel is gelijkvloers > stoelen lopen op. (telescoop tribune)
- Zaal capaciteit: 400 zitplaatsen

Podium

- Podiummaten: 17 meter breed en 8 ½ meter diep.
- Speelvlak: 12 meter breed en 8 meter diep.
- Zijtoneel links minimaal 27 m²
- Zijtoneel rechts minimaal 18 m²
- Toneelopening: 12 meter breed en 5 meter hoog.
- Portaalhoogte vast op 5 meter hoogte.
- Toneelhoogte: 9 ½ meter. (maximale hoogte van trekken 9,5 meter)
- Manteau: maximaal 2 ½ meter verstelbaar.

Trekkenwand

- Trek 0 > sluiertrek
- Voordoek (theaterrood)
- Trek 2 > poot
- Trek 4 > fries
- Trek 6 > poot
- Trek 8 > fries
- Trek 10 > tussendoek / poot
- Trek 12 > fries
- Trek 14 > poot
- Trek 15 > fries
- Trek 17 > horizonlicht
- Trek 19 > fond op rail
- Trek 20 > horizondoek
- Vast op rail > zijafstopping links
- Vast op rail > zijafstopping rechts
- Zaaltrek (driehoektruss 12 meter achter zaalbrug aan motoren)

Maximale belasting per trek 250kg

Lichtinstallatie

- MA3 OnPc XT
- MA3 Faderwing
- MA3 OnPC rackunit
- ELC Sidekick too
- ELC dmxLAN GBX8 node
- ELC dmxLAN Switch GBX18
- ELC dmxLAN 4 x node 3
- ELC dmxLAN 2 x node 6
- ELC Focus Hand
- Dimmers: 48 kringen van 2,5 kW

Zaalbrug:

- 18 x ETC Colorsource V spot
- 02 x ETC Colorsource V fresnel

Zaal:

- 08 x ETC Colorsource V spot
- 12 x Infinity Raccoon P14/4

Portaalbrug:

- 14 x ETC Colorsource V Fresnel
- 04 x ETC Colorsource V spot

Manteau Links:

- 04 x ETC Colorsource V Fresnel

Manteau Rechts:

- 04 x ETC Colorsource V Fresnel

Horizonlicht:

- 08 x ETC Colorsource CYC

Los licht:

- 16 x ETC Colorsource V Fresnel
- 06 x ETC Colorsource V spot
- 24 x Infinity Raccoon P14/4
 - 24 diffuser 15 graden
 - 24 diffuser 40 graden
 - 24 diffuser 15/60 graden
- 02 x Sixbar par 64 (CP 62 1000W medium)
- 02 x Fourbar par 64 (cp 62 1000W medium)

- 01 x Pea Soup Phantom CO2 hazer
- 01 x Showgear SF125 fan

Geluidsinstallatie

Main PA:

- 02 x d&b Yi7P (links – rechts)
- 04 x d&b Yi sub (gevloegen voor de toneellijst)

Center cluster:

- 01 x d&b Yi10P

Fills:

- 02 x d&b 10S (links – rechts)
- 02 x d&b 8S (lipfills)

Delays:

- 03 x d&b 10S (links – center - rechts)

Surrounds:

- 06 x d&b 8S

Monitors:

- 06 x d&b MAX 12"

Versterkers:

- 02 x d&b 30D
- 01 x d&b 10D
- 01 x d&b 5D
- 01 x Dynacord IPX10:8 t.b.v. monitors

Processing:

- 01 x Dynacord MXE5 matrix
- 01 x d&b DS10 network bridge

PA send: Left - Right - Center – Sub

Analoge inputs, Dante inputs beschikbaar op aanvraag

Mixer:

- 01 x Allen & Heath SQ5 mixer
- 01 x Allen & Heath AR2412 stage rack
- 01 x Allen & Heath 32x32 Dante card t.b.v. SQ5

Communicatie:

- 04 x GreenGO BPX wired beltpack
- 04 x GreenGO WBPX wireless beltpack
- 01 x GreenGO wireless antenna
- 01 x GreenGO 6-way battery charger
- 01 x GreenGO RDX portofoon interface
- 01 x GreenGO Dante interface X

Infra:

- 24ch analoge multikabel tussen FOH en toneel (stage right)
- 12ch analoge multikabel vrij te patchen (stage left)
- 04 x CAT6A STP lijn tussen FOH en toneel (stage right)
- Diverse XLR snakes

Microfoons:

- 04 x Shure SM58
- 02 x Shure SM57
- 01 x Shure MX418
- 06 x SE Electronics SE8
- 06 x LD Systems LDI 02

- 03 x Shure QLXD4 ontvanger K51
- 02 x Shure QLXD2 handheld Beta58 K51
- 02 x Shure QLXD1 bodypack K51
- 02 x DPA 4066 headset

Statieven:

- 06 x K&M microfoonstatief groot
- 06 x K&M microfoonstatief klein
- 02 x K&M speakerstatief ronde voet

Diverse

- 20 stuks podiumelement 2 x 1 meter, verstelbaar in hoogte 20 cm / 40 cm / 60 cm
- Gaasdoek zwart aanwezig (Let op! Deze kan niet in en uit gechangeerd worden i.v.m. de beperkte hoogte van de kap)
- Balletvloer zwart aanwezig
- Piano aanwezig