

FACILITEITEN

DEZE PAGINA BEVAT DE TECHNISCHE FACILITEITEN DIE THEATER DE EENDRACHT TE BIJEN HEEFT.

ALGEMEEN

Vlakke vloer theater (met lijst 12 x 5)

Toneel is gelijkvloers > stoelen lopen op (telescoop tribune)

Zaal capaciteit: 400 zitplaatsen

PODIUM

Podiummaten: 17 meter breed en 8 ½ meter diep

Speelvlak: 12 meter breed en 8 meter diep

Zijtoneel links minimaal 27 m²

Zijtoneel rechts minimaal 18 m²

Toneelopening: 12 meter breed en 5 meter hoog

Portaalhoogte vast op 5 meter hoogte

Toneelhoogte: 9 ½ meter
(maximale hoogte van trekken 9 meter)

Manteau: maximaal 2 ½ meter verstelbaar

TREKKENWAND

Trek 0 > sluiertrek

Voordeek (theaterrood)

Trek 2 > poot

Trek 4 > fries

Trek 6 > poot

Trek 8 > fries

Trek 10 > tussendoek / poot

Trek 12 > fries

Trek 14 > poot

Trek 17 > horizonlicht

Trek 19 > fond op rail

Trek 20 > horizontdoek

Vast op rail > zijafstopping links

Vast op rail > zijafstopping rechts

LICHTINSTALLATIE

Compulite Spark

ELC Sidekick too

ELC dmXLAN node 8

ELC dmXLAN 4 x node 3

ELC dmXLAN 3 x node 6

ELC Focus Hand

Dimmers: 60 kringen, 2,5 kW vast

Dimmers: 24 kringen, 2,3 kW mobiel

ZAALBRUG

14 Robert Juliat 614SX profiel 1200W /

4 Niethammer HPZ215 enizoom profiel 2kW

In zaal: 2 ADB DN profiel 2000 W

In zaal: 2 Robert Juliat 614SX profiel 1200 W

PORTAALBRUG

8 Robert Juliat HPC plano convex 1000 W

8 Robert Juliat HF fresnel 1000 W

4 Robert Juliat 614SX profiel 1200W

MANTEAU LINKS

2 Robert Juliat HPC plano convex 1000 W, 2 Robert Juliat HF fresnel 1000 W

MANTEAU RECHTS

22 Robert Juliat HPC plano convex 1000 W, 2 Robert Juliat HF fresnel 1000 W

Horizon licht (vast) 16 ADB a-sferische horizon 1000 W

LOS LICHT

10 ADB C101 PC 1200Watt

10 ADB F101 Fresnell 1200Watt

8 ADB DW105 zoomprofiel 1200Watt 15-38 graden

2 ADB plano convex 1000 W

2 Theatro plano convex 1000 W met barndoor

8 par 64 (CP 61 1000W narrow)

16 par 64 (CP 62 1000W medium)

2 sixbar par 64 (CP 62 1000W medium)

2 fourbar par 64 (cp 62 1000W medium)

2 par 56 (CP 61 300 W narrow)

GELUIDSINSTALLATIE

2 x d&b F2 top main

4 x d&b E1-LS infill

2 x d&b E1-LS center cluster

2 x d&b E1-LS delay

2 x 18" sub

2 x d&b B1 sub

2 x d&b audio M15 (monitor)

4 x Hotspot-monitors

4 x d&b A1 versterker t.b.v. F2

2 x Yamaha 2602 M versterkers

1 x Yamaha 2602 versterker

Geluidstafel: Midas Venice 160

Yamaha Digital reverberator REV 500

Intercom: Tecpro mainstation in lichtcabine -
4 beltacks

Multicabel: 36 kanalen van zaal naar toneel

DIVERSEN


20 stuks podiumelement 2 x 1 meter,
verstelbaar in hoogte 20cm / 40 cm / 60 cm

Balletvloer zwart aanwezig

Piano aanwezig (geen vleugel)

LICHTPLAN

HORIZON



TREK



TREK





TREK




TREK



MANTEAU



PORTAALBRUG



ZAALBRUG

